

要 件 書

No.	部屋名	大分類	小分類	備考	参考商品
		統一要件		・空間の統一性を演出するため、デスク・収納キャビネット・ミーティングテーブルの天板色は同一色が標準品で選択可能であること ・空間の多様性に合わせられるよう、デスク・収納キャビネット・ミーティングテーブルの天板色には木目4色以上から選択可能であること ・オフィスの衛生環境向上のため、メラミンは抗菌機能付であること（特注可） ・製品のロングライフ化の観点から、製品の修理部品の供給期間は、該当製品廃番後の5年間以上保証する体制を確保すること	
1	1F事務室	職員用 デスク	デスク	▶サイズ ※別添図面参照 W1600×D700×H720 W1400×D700×H720 ▶仕様 フレーム脚を選定すること 中央引出を付けること ▶カラー 天板：木目で4色以上から選択できること 脚部：4色以上から選択できること	okamura ソリストテーブル 3K20LB MDY7（2台） 3K20LD MDY7（41台）
			ワゴン	▶仕様 A4×2段＋ベントレー×1段 ダイヤル錠を選択すること ▶カラー 3色以上から選択できること	okamura ワゴン DNC1CZ Z25 （45台）
			配線立上ダクト	上記デスクと同一シリーズから選定すること。 OAフロアからの立上配線を目隠しするオプションをデスクの数量分用意すること。デスクに標準仕様されていればこの限りではない。	okamura 配線立上ダクト 3K60AA Z25
			対向スパーサー	上記デスクと同一シリーズから選定すること 2個入を19セット用意すること	okamura 対向スパーサー 3K935P Z25
2	1F事務室	センター長 事務椅子	事務椅子	▶仕様 エキストラハイバック仕様であること 肘：可動式（アーム上下可動・肘パッド前後可動） 座：上下高さ調節・奥行き調節ができること 背：リクライニング及び位置の固定解除ができ、リクライニングの強弱も調節できること キャスター：径60mm以上のナイロンキャスターであること ハンガー：上着用のハンガーを全台に取り付けること ▶カラー フレームは2色以上から選択できること 張地10色以上から選択できること	okamura C68BXW FMP1 （1脚）
3	1F事務室	職員用 事務椅子	事務椅子	▶仕様 ハイバック仕様であること 肘：固定肘 座：上下高さ調節・奥行き調節ができること 背：リクライニング及び位置の固定解除ができ、リクライニングの強弱も調節できること キャスター：径60mm以上のナイロンキャスターであること ハンガー：上着用のハンガーを全台に取り付けること ▶カラー フレームは2色以上から選択できること 張地10色以上から選択できること	okamura C646XW FMP1 （42脚）

4	1F事務室	受付 カウンター	ハイカウンター	▶構成 W1500×D450×H1000 中棚あり ×3台 W1200×D450×H1000 中棚あり ×2台 エンドパネル×4枚 ▶仕様 カウンターのエンドには化粧エンドパネルを取付すること 天板を木目パネルで選択すること、また、エンドパネルも同一木目色で選択すること 中棚に扉・施錠は不要とする	okamura 48EE3A MX6E 48EE2A MX6E 48E9NP MX6E
5	1F事務室	キャビネット	ローキャビネット (図面下部： 壁面8台)	▶サイズ W900×D450×H1050 (1100) ▶仕様 3枚引違扉であること 棚板2枚 ベースを用意すること 天板を取り付けること ▶カラー 木目3色以上から選択できること	okamura 4B43ZL ZA75 4B92ZZ ZA75 4B11AZ MX62
			ローキャビネット (図面上部側： 8台)	▶サイズ W900×D500×H1050 (1100) ▶仕様 3枚引違扉 ×6台 両開扉 ×2台 棚板2枚 ベースを用意すること 天板を取り付けること ▶カラー 木目3色以上から選択できること	okamura 4K43ZL ZA75 (6台) 4K33ZF ZA75 (2台) 4K92ZZ ZA75 (8台) 4K11AZ MX62 (8枚)
			ローキャビネット (ひな壇後方： 8台)	▶サイズ W900×D450×H1050 (1100) ▶仕様 3枚引違扉であること 棚板2枚 ベースを用意すること 天板を取り付けること ▶カラー 木目3色以上から選択できること	okamura 4B43ZL ZA75 4B92ZZ ZA75 4B11AZ MX62

6	1F事務室	打合せエリア	ファミレスブース	▶サイズ （片側3人、最大6人使用を想定とする） ソファ片面：W1800×D600×H1460 ×6 バックパネル：H1460 片面×2、両面×2 テーブル：W1750×D800×H720 ×3 ▶仕様 座面部が開閉し、収納スペースを有すること バックパネルは木目パネルであること テーブルは配線孔を有すること ▶カラー ソファ部の背座は布、脚部は木目であること テーブルは木目で3色以上から選択できること	okamura MC36BA F05F MC52LA MBZ3 MC51LA MBZ3 MC71BH MX63
			ソファコーナー	▶サイズ 別添図面に基づいたサイズで選定すること 背付：W1800×D600×H750 ×2 サイドテーブル：W600×D580×H245 スツール：Φ450×H420 ×2 テーブル：Φ900×H520 ×1	okamura M8F1AA FND5 M8F7TS MDY9 MS36MC FNX6 87BBBT MEP4
7	1F応接室	会議室什器	ミーティングテーブル	▶サイズ W1500×D600×H720 ×1台 W1800×D600×H720 ×2台 ▶仕様 幕板あり・棚板なし	okamura 81F5ZD MDA6 81F5ZB MDA6
			チェア	▶仕様 ハイバック仕様であること 肘：固定肘 座：上下高さ調節・奥行き調節ができること 背：リクライニング及び位置の固定解除ができ、リクライニングの強弱も調節できること キャスター：径60mm以上のナイロンキャスターであること 座面：クッション ▶カラー フレームは2色以上から選択できること 張地10色以上から選択できること 張地グレードが複数ある場合	okamura CA87BS FXW1 (6脚)

8	2F大会議室	会議室什器	コートハンガー	▶サイズ W1200×D570×H1750（20人用サイズを前提条件） ▶仕様 フレーム・スチール焼付塗装 径50mm以上のキャスターを有すること	okamura L981BC ZC97 (2台)
			ミーティングテーブル	▶サイズ W1500×D450×H720 ▶仕様 幕板無・棚板なし 30台 ▶カラー 木目天板を3色以上から選択できること 脚部カラーを3色以上から選択できること	okamura 81F1GW MX61
			ミーティングチェア	▶仕様 ネスティング可能であること 背：再生樹脂成型品 座：再生ポリエステルファイバーメッシュ 脚部：アルミダイカスト焼付塗装 ▶カラー 3色以上から選択できること	axona aichi TIPO-1M-NST-BK-BK2 (80脚)
			モニタースタンド	▶仕様 下記55インチモニターを積載可能であること	I・O DATA DA-DS5
			55インチモニター	▶仕様 パネルタイプ：TFT55型ワイド/ADS 最大表示解像度：3840×2160 最大輝度：350cd/m² 映像入力端子：HDMI(HDCP2.2)×3 保証期間：3年間 添付品：HDMIケーブル（約1.8m）を用意すること	I・O DATA LCD-U551D

9	2F書庫	物品棚	物品棚	▶サイズ W1800×D450×H2150 単体 ×1台 W1200×D450×H2150 単体 ×2台 ▶仕様 天地6段 積載質量：200kg/段 壁固定金具を用意すること	okamura 8J76FS ZA75 8J76FG ZA75
10	2F会議室A	会議室什器	ミーティングチェア	▶仕様 ハイバック仕様であること 肘：固定肘 座：上下高さ調節・奥行き調節ができること 背：リクライニング及び位置の固定解除ができ、リクライニングの強弱も調節できること キャスター：径60mm以上のナイロンキャスターであること 座面：樹脂成型品 背面：樹脂成型品 ▶カラー フレームは2色以上から選択できること 張地5色以上から選択できること	okamura CD77ME F2X3 (8脚)
11	2F会議室B	会議室什器	ミーティングテーブル	▶サイズ W1800×D600×H720 ▶仕様 幕板付・棚板無 8台 ▶カラー 木目天板を3色以上から選択できること 脚部カラーを3色以上から選択できること	okamura 81F1GB MX62
			ミーティングチェア	▶仕様 ハイバック仕様であること 肘：固定肘 座：上下高さ調節・奥行き調節ができること 背：リクライニング及び位置の固定解除ができ、リクライニングの強弱も調節できること キャスター：径60mm以上のナイロンキャスターであること 座面：樹脂成型品 背面：樹脂成型品 ▶カラー フレームは2色以上から選択できること 張地5色以上から選択できること	okamura CD77ME F2X5 (16脚)
			モニタースタンド	▶仕様 下記55インチモニターを積載可能であること	I・O DATA DA-DS5
			55インチモニター	▶仕様 パネルタイプ：TFT55型ワイド/ADS 最大表示解像度：3840×2160 最大輝度：350cd/m² 映像入力端子：HDMI(HDCP2.2)×3 保証期間：3年間 添付品：HDMIケーブル（約1.8m）を用意すること	I・O DATA LCD-U551D

12	男子更衣室	ロッカー	ロッカー	▶サイズ W900×D515×H1790 ▶仕様 3人用・ダイヤル錠であること 鏡・ネームプレート・フック・傘立て・傘受け・網棚が付属されていること 非常開錠キーを用意すること	okamura 45D3FE ZA75 (11台)
			ベンチ	▶サイズ W1910×D490×H420程度 3人用を想定 ▶仕様 背無し ファブリックとビニールレザーから10色以上選定できること	okamura LB55XD FXW3 (2台)
13	女子更衣室	ロッカー等	ロッカー	▶サイズ W900×D515×H1790 ▶仕様 3人用・ダイヤル錠であること 鏡・ネームプレート・フック・傘立て・傘受け・網棚が付属されていること 非常開錠キーを用意すること	okamura 45D3FE ZA75 (7台)
14	物品庫	ロッカー等	シューズロッカー	▶サイズ W1000×D400×H1790 ▶仕様 長靴用 オープンタイプであること 庫数分のシューズトレイを用意すること	okamura 45992P G231 (3台)
15	その他	音響機器	音響機器	▶仕様 2F大会議室での使用を想定し、ワイヤレスアンプ1台で、ワイヤレスマイクを3本、有線マイクを1本使用できること ワイヤレスアンプ ×1 ワイヤレスマイク ×3 チューナーユニット ×2 有線マイク ×1	TOA WA-2800 WM-1220 WTU-1820 DM-1200
16	その他	物置	物置	▶サイズ W1790×D950×H2030 ▶仕様 一時ゴミ置き場としての使用を想定し、下記の物置の設置をすること	イナバ FS-1809S